

RUPES®



KS 260EPS

STATION SYSTEM


STATION SYSTEM

DE KLEINE MAAR GROOTSE
DINGEN
DIE EEN GROTE VERBETERING
BRENGEN IN JE WERK



Het concept van de nieuw ontworpen
KS Station afzuigeenheid:
**Van stofzuiger tot een
complete werkstation voor
2 personen**





KLEINE RUIMTE ...

1. FLEXIBEL

- **Hoge mate van individualisering** mogelijk dankzij de instelbare hoogte van planken, haken en beugels.
- **KS Station System**, Dankzij het stabiele frame van **65x44 cm** dat is voorzien van perforaties is het mogelijk om meerdere planken van schillende afmetingen (groot 37x35cm of klein 37x20cm) te combineren met haken aan de voor en/ of achterzijde van het frame.
- Het frame is ontworpen voor gebruik met 2 zwenkarmen:
Dubbel startstelsel
1) handbediend
2) automatisch via de machine, voor aanzienlijke energiebesparing





...EEN SUPER OPLOSSING!

2. NUTTIG

Stofzak eenvoudig bereikbaar via de handige klep aan de voorkant **RUPES patent**.

3. EFFICIENT

Het KS Station kan eenvoudig zelf worden geïnstalleerd, en zorgt hierna voor beschikbaarheid van alle hulpmiddelen op de werkplek, u bespaart tijd en kosten.

4. PRESTATIES

KS Station is ontworpen om **2** schuurmachines aan te sluiten en zo gelijktijdig **2** werkplekken te bedienen.

KS Station is krachtig en betrouwbaar dankzij de fluitsterstille motoren van **2 x 1000 W**.

Dubbel start systeem:

- 1) handmatige start
- 2) automatische start, **2** snelheden (1 voor significante energie besparing), **2** voor maximale afzuigingskracht).

		KS260ES	KS260EPS
Vermogen	W	2x1000	2x1000
Max aansluitwaarde gereedschap	W	2x800	2x800
		1x1600	1x1600
Gewicht	kg	35,000	35,000
Zuigcapaciteit	m ³ /h	260	260
Onderdruk	mm H2O	2000	2000
Capaciteit stofzak	kg	7,000	7,000
Geluidsniveau	dB(A)	72	72
Luchtsnelkoppelingen	nr.	-	2
Aansluiting stofafzuiging	nr.	2	2
Stofcontainer inhoud	L	65	65

MAAK DE JUISTE COMBINATIE VOOR UW TOEPASSING !

MEEGELEVERD KS 260EPS

1x: Complete arm cod. **054.1106/C**

4x: Haken kort cod. **040.1612**

4x: Haken recht lang cod. **041.1612**

2x: Haken dubbel lang cod. **039.1612**

1x: Klein vlak 37x20 cm cod. **057.1106/C**

1x: Groot vlak 37x35 cm cod. **056.1106/C**

1x: Elektrisch slang met koppelstuk
5 m Ø 29 mm cod. **9GAT02001/C**



1x: Standaard filterzak cod. **037.1101**



ACCESSOIRES



Slangen (Zie de volgende page)




Standaard filterzak nr. 5
cod. **037.1101/5**



Eén paar beugels voor gereedschapskoffer met gereedschapshouder
cod. **059.1106/C**



Geval cod. **9.CASE5**



AFZUIG ACCESSOIRES



Slangen voor elektrisch gereedschap



Slangen voor persluchtgereedschap

SLANGEN LIGHT / STANDARD

Description	Measure m	Ø	Tool	Art.nr.
Slang met koppelstuk "2 in 1"	4	25	Pneumatisch	9GAT02013/C
Slang met koppelstuk	4	25	Elektrisch	9GAT02014/C
Slang met koppelstuk "2 in 1" *	5	29	Pneumatisch	9GAT02004/C
Slang met koppelstuk *	5	29	Elektrisch	9GAT02001/C
Slang met koppelstuk "2 in 1"*	8	29	Pneumatisch	9GAT02002/C
Slang met koppelstuk*	8	29	Elektrisch	9GAT2003/C
Slang Evaflex* (spool)	30 m	29	-	9.1264/30
Adapter voor stofslang Ø 25 Ø 29	40 cm	-	-	9GT03072/C

*antistatische behandeling

Beschrijving	Art.Nr.
Verbindingsstuk van rubber met schroefdraad Ø 29 mm	663.55
Verbindingsstuk van rubber met schroefdraad Ø 25 mm	106.502
Verbindingsstuk van rubber met schroefdraad met stroomregelaar	107.502/C
Koppeling van rubber met schroefdraad "2 in 1" - Ø 29 mm	100.502
Koppeling van rubber met schroefdraad "2 in 1" - Ø 25 mm	109.502
Snelkoppeling - klep - Euro profiel slang 8÷10mm	9GP10003
Snelkoppeling - klep - Euro profiel slang 8÷10mm	9GP08037
Slang Elastollan mm 8÷10 spool 25 m.	9GT03057/25
Snelkoppeling - aansluitstuk - Euro profiel schroefdraad 1/4" M	104.50



RUPES SPA

Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy
Tel.: +39 (0) 2.946941 - Fax: +39 02.94941040
E-mail: info_rupes@rupes.it - italia@rupes.it
Web: www.rupes.com



RUPES GMBH

Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 600 28080
Fax: +49 (0) 2562 600 28089
E-mail: info@rupes-deutschland.de
Web: www.rupes.com



RUPES NEDERLAND BV

Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland
Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland
Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943
E-mail: info@rupes.nl - Web: www.rupes.com

RUPES®

* Getoonde gereedschappen worden niet meegeleverd.